

GAIA EDUCATION × ICT Solution Catalog

電子黒板・ICTソリューション 総合カタログ



P5 UE series/Mobile Display 27

For Teachers Who Inspire, For Students Who Explore



ディスプレイ型電子黒板 | スマートディスプレイ
ディスプレイスタンド | ホワイトボードアプリ
電子黒板・デバイス管理システム (DMS)



Mobile Display 27

27 インチ | モバイルタッチディスプレイ

バッテリー内蔵でどこでも使える 縦横回転可能な小型電子黒板



簡単に縦横回転可能

グループ学習にも最適なデザイン


バッテリー内蔵のため、電源のとれない場所でもケーブルレスで使用することができます。mimio DMS、板書アプリやミラーリングなど ProColor 電子黒板シリーズと連携した使い方が可能です。



◀使用する学習の場面や場所に応じて、画面の向きを変更して使用できます。

特徴・機能 / feature

 1920×1080 ドット	 27 インチ	 9 画面 ワイヤレス投影 ※1
 指紋防止加工 アンチグレア加工	 寿命 30,000 時間	 90° 回転



Mobile Display 27

製品仕様 / product specification

製品名	Mobile Display 27	検出方式	静電容量方式
液晶ディスプレイ	27型ワイド	保護ガラス	アンチグレア/指紋防止
型番	GMS-IFP27	入力方法	指タッチ
重量	約15kg	上下昇降 回転	約170mmストローク 90°
外形寸法 (画面横)	約W616×D400×H1125~1295mm	Androidバージョン	Android 14
外形寸法 (画面縦)	約W400×D400×H1248~1418mm	無線LAN	2.4GHz / 5GHz (WiFi 5 IEEE 802.11ac/a/b/g/n対応)
最大解像度	1920×1080ドット	Bluetooth規格	5.0
輝度	300cd/m ²	連続稼働時間	約7時間※2
スピーカー カメラ	5W×2+8W 500万画素	電源要求	100~240V、50/60Hz
インターフェイス	HDMI入力 (2.0) ×1 / USB 3.0×1	付属品	AC電源コード*
タッチ点数	最大10点タッチ	価格	オープン

※1 電子黒板と端末の同一ネットワーク内の無線、または有線 LAN への接続が必要です。デバイスの OS により最大投影数が異なります。 ※2 輝度 30% で使用時の条件です。
※本製品は開発中のため、仕様等が事前の予告なしで変更になる場合があります。

ミラーリング機能を
動画でチェック▶



NEW

ProColor P5 UE

スタンダードモデル

4K ディスプレイ型電子黒板




より使いやすく活用の幅が広がったディスプレイ型の電子黒板



スムーズな授業進行と学習活動をサポート

Google EDLA 認証取得 電子黒板

Google のアプリをすぐに授業で活用可能。
資料提示や課題配信、オンライン授業などを
大画面で直感的に操作でき、先生の ICT 活用と
子どもたちの学びをサポートします。



特徴・機能 / feature



 3840×2160 ドット	 Google EDLA 認証デバイス	 Google Workspace for Education アプリに対応※1
 25W+25W 内蔵スピーカー	 PD 65W 電源供給対応※2	 9画面 ワイヤレス投影※3



ProColor P5 65UE/P5 75UE/P5 86UE

製品仕様 / product specification



製品名	ProColor P5 65UE	ProColor P5 75UE	ProColor P5 86UE
液晶ディスプレイ	65型ワイド	75型ワイド	86型ワイド
型番	①GMS-P5-65UE ②GMS-P5-65UEPN※4	①GMS-P5-75UE ②GMS-P5-75UEPN※4	①GMS-P5-86UE ②GMS-P5-86UEPN※4
重量	約30kg	約42kg	約51kg
外形寸法	約W1491×D99×H899mm	約W1712×D99×H1022mm	約W1957×D97×H1160mm
最大解像度/表示色	3840×2160ドット/10.7億色 (10bit)		
輝度	450cd/m ²		
スピーカー	25W+25W		
RAM/ROM	8GB/64GB		
インターフェイス	HDMI入力 (2.0) ×3/VGA×1/音声入力 (φ3.5mmミニステレオジャック) ×1/DP×1/USB 2.0×1/USB 3.0×4/ USB Type-C×2/LAN (RJ45) ×2/電子黒板タッチ用USB Type-B×2/TFカード×1/ HDMI出力×1/音声出力 (φ3.5mmミニステレオジャック) ×1/SPDIF×1/RS232×1		
価格	オープン		

※1 Android、Google、Google Classroom、Google Classroom ロゴ、Google Meet、Google Meet ロゴ、Google フォーム ロゴ、Google スプレッドシート ロゴ、Google スライド ロゴは、Google LLC の商標です。 ※2 USB Type-C ポートを通じて最大 65W の Power Delivery に対応し、PC やタブレットを充電しながら使用可能です。(前面のみ対応)

※3 電子黒板と端末の同一ネットワーク内の無線、または有線 LAN への接続が必要です。デバイスの OS により最大投影数が異なります。 ※4 PenPlus for Education 付属モデル

※本製品は開発中のため、仕様等が事前の予告なしで変更になる場合があります。

ProColor P5

ハイエンドモデル 4K ディスプレイ型電子黒板



Google Workspace for Education と連携可能



新時代の教育をサポート

Google EDLA 認証取得の電子黒板

Google Meet や Google Classroom^{※1} などのアプリ搭載で、教育・学習に必要なツールを電子黒板上ですぐに活用できます。さらに、8 アレイマイクで教室の声をクリアにキャッチ。話しかけるだけで音声検索もでき、新しい学びが広がります。



特徴・機能 / feature



3840×2160 ドット	Google EDLA 認証デバイス	Google Workspace for Education アプリに対応^{※1}
20W+20W 内蔵スピーカー	8 アレイ マイク搭載	NFC センサー搭載



ProColor P5 65U/P5 75U/P5 86U

製品仕様 / product specification



製品名	ProColor P5 65U	ProColor P5 75U	ProColor P5 86U
液晶ディスプレイ	65型ワイド	75型ワイド	86型ワイド
型番	①GMS-P5-65U ②GMS-P5-65UPN ^{※2}	①GMS-P5-75U ②GMS-P5-75UPN ^{※2}	①GMS-P5-86U ②GMS-P5-86UPN ^{※2}
重量	約35kg	約46kg	約55kg
外形寸法	約W1488×D86×H908mm	約W1709×D86×H1031mm	約W1957×D97×H1171mm
最大解像度	3840×2160ドット		
輝度	500cd/m ²		
スピーカー	20W+20W		
RAM/ROM	8GB/128GB		
インターフェイス	HDMI入力 (2.0) ×3/VGA×1/音声入力×1/DP×1/USB 2.0×1/USB 3.0×4/USB Type-C×2/LAN (RJ45) 入力×1/電子黒板タッチ用USB 2.0 Type-B×2/TFカード×1/HDMI出力×1/音声出力×1/SPDIF×1/LAN (RJ45) 出力×1/RS232×1		
価格	オープン		

※1 Google、Google Classroom、Google Classroom ロゴ、Google Meet、Google Meet ロゴ、Google フォーム ロゴ、Google スプレッドシート ロゴ、Google スライド ロゴは、Google LLC の商標です。 ※2 PenPlus for Education 付属モデル ※本製品は開発中のため、仕様等が事前の予告なしで変更になる場合があります。

ProColor P5C

カメラ・マイク内蔵 ハイエンドモデル
4K ディスプレイ型電子黒板




マイクとカメラを内蔵し Web 授業にも適した 4K 電子黒板



他校や専門家とのオンライン交流に 5000 万画素カメラ搭載

5000 万画素のきめ細やかなカメラで表情をはっきりと映し出すことが可能。Zoom や Teams などでのオンライン授業ができます。



特徴・機能 / feature



3840×2160 ドット	65~86 インチ	ChromeOS Flex 認定デバイス ※1
20W+20W 内蔵スピーカー	8アレイ マイク搭載	5000 万画素 カメラ内蔵



ProColor P5 65UC/P5 75UC/P5 86UC

製品仕様 / product specification



製品名	ProColor P5 65UC	ProColor P5 75UC	ProColor P5 86UC
液晶ディスプレイ	65型ワイド	75型ワイド	86型ワイド
型番	①GMS-P5-65UC ②GMS-P5-65UCPN ※2	①GMS-P5-75UC ②GMS-P5-75UCPN ※2	①GMS-P5-86UC ②GMS-P5-86UCPN ※2
重量	約32kg	約44kg	約55kg
外形寸法	約W1488×D99×H915mm	約W1709×D98×H1039mm	約W1957×D99×H1179mm
最大解像度	3840×2160ドット		
輝度	500cd/m ²		
カメラ/マイク	5000万画素/8アレイ		
スピーカー	20W+20W		
インターフェイス	HDMI入力 (2.0) ×3/VGA×1/音声入力×1/ DP×1/USB 2.0×1/USB 3.0×4/USB Type-C×2/LAN (RJ45) 入力×1/電子黒板タッチ用USB 2.0 Type-B×2/TFカード×1/HDMI出力×1/音声出力×1/SPDIF×1/LAN (RJ45) 出力×1/RS232×1		
価格	オープン		

※1 Google の認定を受けた ChromeOS Flex の PC モジュール（オプション）を導入いただくことができます。 ※2 PenPlus for Education 付属モデル ※本製品は開発中のため、仕様等が事前の予告なしで変更になる場合があります。

mimio Smart Display 4K ディスプレイ



Android™ 搭載！映り込み・反射を抑えた 4K マルチメディアディスプレイ



オールインワン型ディスプレイ 4K ディスプレイ+OS 搭載

Web 教材提示、クラウド保存や画面ミラーリングなど便利な機能はそのままに、電子黒板のタッチ機能を省いたディスプレイです。



特徴・機能 / feature




3840×2160
ドット



55~86
インチ



ヘイズ値 25%
アンチグレア加工



mimio Smart Display 55G/65G/75G/86G

製品仕様 / product specification



製品名	mimio Smart Display 55G	mimio Smart Display 65G	mimio Smart Display 75G	mimio Smart Display 86G
液晶ディスプレイ	55型ワイド	65型ワイド	75型ワイド	86型ワイド
型番	GMS-W55SD-G	GMS-W65SD-G	GMS-W75SD-G	GMS-W86SD-G
重量	約13kg	約24kg	約33kg	約41kg
外形寸法	W1233×D62×H704mm	W1463×D68×H838mm	W1686×D68×H964mm	W1931×D68×H1102mm
スピーカー	16W+16W			
最大解像度	3840×2160ドット			
最大表示色	10.7億色(10bit)			
視野角	左右178°/上下178°			
輝度	450cd/m ²			
インターフェイス	HDMI 入力 ×3 / Type-C×1 / USB 2.0×1 / USB 3.0×1 / USB Type-C×1 (65W) / 音声入力 ×1 RS232×1 / LAN(RJ45)×1 HDMI 出力 ×1 / 音声出力 ×1 / LAN(RJ45)×1			
主な付属品	AC電源コード (3m) ×1、HDMIケーブル (3m) ×1、リモコン×1、リモコン用単4電池×2、ワイヤレスマウス、WiFi・Bluetoothモジュール			
オプション	mimio DMS (デバイス管理システム)、PenPlusホワイトボード※1、PCモジュール (Windows/ChromeOS Flex※2)			
価格	オープン			

※1 mimio Smart Display に対応したホワイトボードアプリです。詳細はこちら <https://mimio.penplus.gaia-edu.co.jp/mimio/16> ※2 Google の認定を受けた ChromeOS Flex の PC モジュールをオプションで導入いただくことができます。55 型には対応していません。



授業以外でも活用可能

デジタルサイネージ活用

4K ディスプレイ mimio Smart Display をデジタルサイネージとしても活用いただける、ディスプレイスタンドとセットでのご提案が可能な製品です。

保護者会のお知らせ

日時：2023年〇月〇日 16:00～
場所：3階 図書室

△△市立〇〇小学校



2時間目の理科は 理科室で行います。


持ち物：教科書、ノート、筆記用具、宿題

■学校玄関などに設置して多彩な使い方が可能

mimio Smart Display を玄関モニターとして、学校や行事の案内・子供たちの作品紹介など、多彩な使い方ができる点が魅力です。横型モニターとしてはもちろん縦型設置も可能なためスペースや用途に合わせて使い方をお選びいただけます。mimio DMS（オプション）を使用することで遠隔操作でさらに便利に活用可能です。



mimio シリーズ 大型提示装置比較表




用途や設置環境に応じた最適なモデル選定をサポートします。




主要機能一覧

Android OS 搭載電子黒板

スタンダードモデル P5 UE シリーズ



ハイエンドモデル P5 シリーズ




カメラマイク搭載モデル P5C シリーズ



OS非搭載モデル L plus シリーズ



Android搭載モニター mimio Smart Display シリーズ




	スタンダードモデル P5 UE シリーズ	ハイエンドモデル P5 シリーズ	カメラマイク搭載モデル P5C シリーズ	OS非搭載モデル L plus シリーズ	Android搭載モニター mimio Smart Display シリーズ
タッチ機能	●	●	●	●	—
Android搭載	●	●	●	—	●
強化ガラス	●	●	●	●	—
操作方法	指/スタイラスペン	指/スタイラスペン	指/スタイラスペン	指/スタイラスペン	ワイヤレスマウス
カメラ搭載	—	—	●	—	—
マイク搭載	—	●	●	—	—
ワイヤレス投影	●	●	●	—	●
板書アプリ	●	●	●	—	—
NFCセンサー	—	●	—	—	—
USB Type-C (PD 65W)	●	●	●	●	●
EDLA認証	●	●	—	—	—
mimio DMS利用	●	●	●	—	●
掲載ページ	P.02	P.03	P.04	P.09	P.05



mimio DMS デバイス管理システム

管理者の先生の PC から電子黒板を一括で集中管理



◀mimio DMS (デバイス管理システム) は、校内の電子黒板を一括で集中管理できる Web ブラウザ上のシステムです。電源 ON / OFF 管理^{※1}、画像・動画、メッセージ配信やアプリインストールなどの操作を PC の画面上から行うことができます。


mimio DMS を
動画でチェック▶



遠隔操作で場所や時間を選ばずに管理

導入後の電子黒板や mimio Smart Display の活用状況を確認

導入後の電子黒板のオンライン状況やアプリの使用状況をデータで確認したり、リアルタイムに表示している画面を閲覧したりすることができます。遠隔で画面コントロールをして電子黒板本体の操作を行うことも可能です。



動画や画像を遠隔から配信

デジタルサイネージとして電子黒板を 1 台 2 役に

校内全体に動画を配信したり、校内の一台の電子黒板を指定して、デジタルサイネージのように画像配信したりと、様々な活用が可能です。防犯や防災にも活用できる、緊急メッセージを流す機能もあります。



製品仕様 / product specification



製品名	mimio DMS (mimio デバイス管理システム)
型番	1年ライセンス (型番: GMS-dms1L) / 5年ライセンス (型番: GMS-dms5L)
対応機種	2019年以降に発売されたAndroid搭載モデルのProColor シリーズ ^{※2} 、Mobile Display 27、及び [※] mimio Smart Displayシリーズ
動作環境	対応製品と管理者端末 (PC、タブレット等) のインターネット接続 ※ネットワーク要件については別途お問い合わせください。
認証	管理する対応製品台数分のライセンスをご購入頂き、管理者のユーザー登録を行って頂きます。対応製品に対し、1台ごとに認証登録をして頂きます。
価格	オープン

※1 電源 ON 機能利用時は、繰り返し電源オンコマンドを設定することで、決められた曜日に電子黒板・ディスプレイを自動で起動させることができる機能です。 ※2 ProColor シリーズは ProColor 3 シリーズ以降が対象となります。 ※Mobile Display 27 は画面モニタリング機能がご使用いただけません。 ※ネットワーク環境によっては、一部機能が使用できないケースがあります。導入前に事前検証を行うことを推奨しております。 ※本製品は現在も継続的にアップデートを行っているため、仕様は予告なく変更される場合があります。

PC モジュール Windows OS 搭載

電子黒板に Windows OS を搭載可能



■電子黒板の側面に簡単にセット

Windows 11 Pro をインストール済で、電子黒板に差し込み後、すぐに利用を開始できます。AndroidOS 搭載の電子黒板では、Android と Windows の切替も簡単。デュアル OS 搭載電子黒板として活用の幅が広がります。

製品仕様 / product specification




製 品 名	WindowsOS搭載PCモジュール
型 番	GMS-OPSA08
対 応 機 種	2019年以降に発売されたAndroid搭載モデルのProColor シリーズ※1
インターフェイス	USB3.0×4 / USB2.0×2 / DP×1 / マイク入力×1 / Type-C×1※2 / HDMI 出力×1 / 音声出力(φ3.5mm ミニステレオジャック) ×1 / RJ45×1
RAM/ROM	16GB/256GB
価 格	オープン

※1 ProColor シリーズは ProColor 4 シリーズ以降が対象となります。※2 USB Type-C ポートは、周辺機器の接続（マウス・キーボード等）にのみ対応となります。

「スライドくん」 電子黒板スライダー

対応サイズ	65～75型
型 番	GMS-MS-E / GMS-MS-C※2
特 徴	スタンド要らずで省スペース設定が可能 教科に応じて電子黒板の配置を左右にスライドして簡単変更

製品外観



レール寸法	ディスプレイのサイズにあわせたフルカスタマイズ対応。レールの長さは要望に合わせて対応可能。
外形寸法	W4000×D144×H1150mm
重 量	約15kg※3
価 格	オープン

対応表 | ProColor / mimio Smart Displayシリーズ

ProColor	ProColor P5 UE / P5 / 4 / L plusシリーズ (65、及び75インチ)
mimio Smart Display	mimio Smart Display D / Gシリーズ (65、及び75インチ)

※1 75 型と 86 型については 2 段階調整となります。 ※2 モニター固定パターンごとに型番が異なります。GMS-MS-E (偏芯仕様) / GMS-MS-C (偏芯無し仕様)
 ※3 レール部分は含まれません。レールの寸法により重量が変わります。 ※ 製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

ProColor L plus with PenPlus 電子黒板 | 手書きソフト



PC とつないで使用できる OS なし・低価格タイプのディスプレイ型電子黒板



OS 非搭載モデル

「PenPlus」の最新版手書きソフト付属

使いたいときに先生の PC をつないですぐに簡単操作が可能。手書きソフト「PenPlus for Education」とも相性が良く使うことができます。



ProColor 65L plus/75L plus/86L plus

特徴・機能 / feature



OS 非搭載
モデル ※1



PD 65W
電源供給対応 ※2



ChromeOS Flex
認定デバイス ※3

教育現場で1番利用されている「PenPlus」の最新版手書きソフト付属

PenPlus
for ProColor

機能や仕様をチェック▶



製品仕様 / product specification




製品名	ProColor 65L plus with PenPlus	ProColor 75L plus with PenPlus	ProColor 86L plus with PenPlus
液晶ディスプレイ	65型ワイド	75型ワイド	86型ワイド
型番	GMS-IFP65LPPN	GMS-IFP75LPPN	GMS-IFP86LPPN
重量	約36kg	約51kg	約66kg
外形寸法	約W1487×D1116×H889mm	約W1712×D888×H1030mm	約W1958×D888×H1169mm
スピーカー	16W+16W		
最大解像度/最大表示色	3840×2160ドット (10.7億色(10bit))		
輝度	400cd/m ²		
視野角	左右178°/上下178°		
保護ガラス	アンチグレア (9H強化ガラス)		
インターフェイス	HDMI 入力×3/USB電子黒板タッチ用×2/Type-C×1 (65W/4K対応)/MIC 入力×1/USB2.0*4×1/USB3.0*4×3/RS232 ×1/SPDIF×1/LINE 出力×1		
主な付属品	AC電源コード (3m) ×1/電子黒板機能用USBケーブル (3m) ×1/HDMIケーブル (3m) ×1/スタイラスペン (マグネット式) ×2/リモコン×1/リモコン用単4電池×2		
価格	オープン		

※1 OS なしのためお手持ちの PC と HDMI・タッチ USB ケーブル、または USB Type-C ケーブルを接続することで電子黒板に PC 画面が大きく映し出されタッチ操作も可能です。Windows 使用時は 40 点タッチ対応です。Mac 及び、Chrome 使用時はシングルタッチ対応です。 ※2 USB Type-C ポートを通じて最大 65W の Power Delivery に対応し、PC やタブレットを充電しながら使用可能です。 ※3 Google の認定を受けた ChromeOS Flex の PC モジュール (オプション) を導入いただくことができます。 ※4 USB2.0 / USB3.0 のインターフェイスは、オプションの OPS (PC モジュール) 使用時にお使いいただけます。また、側面の USB3.0 はシステム用途のため、外部機器の接続にはご使用いただけません。 ※製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

PenPlus for Education

電子黒板 | タブレット用手書きソフト

『書く・消す・保存する』に加え、授業で便利な機能が満載な手書きソフト




先生端末の活用率 UP


どこでも書き込み・授業準備も楽々

デジタル教科書、動画やカメラ画面に手書き、タッチ操作での拡大・縮小や保存が可能です。Microsoft Word や PowerPoint への書き込み内容は、ファイル形式を変えずに保存可能です。PowerPoint のアニメーションと連動し、手書きした文字も上書き保存できます。^{※1} 教育用素材も豊富で、授業準備の効率化が叶います。


特徴・機能 / feature




▲暗記シート機能は、マーキングした箇所を黒く反転させることができます。電子黒板のほか、自習でも活用可能。



▲ホワイトボード機能にて読み込んだ PDF ファイルは拡大しても文字が潰れることなく、鮮明に表示可能。




▲より多くの方が使いやすいよう、ツールバーは直観的に伝わるアイコン設計。色覚多様性に配慮したデザインです。



▲ロイヤリティフリーな背景図や画像などの教育用素材を約 7000 点標準添付しています。




タッチ操作対応



カメラ分割機能



教育用素材 7000 点



暗記シート機能



消えるペンの活用

動画でチェック▶



製品仕様 / product specification




製品名	PenPlus for Education	対応機種	2019 年以降に発売された Android 搭載モデルの ProColor シリーズ
型番	PNPED/0001		
対応OS	Windows 11、10 (64 ビット)	ご使用上の注意点	電子黒板 1 台につき 1 ライセンスが必要です。ソフト単体での販売は行っておりません。電子黒板に接続していないときには、[教材作成] モードの表示がございます。
動作環境	Windows パーソナルコンピュータ		
CPU	1.0GHz 以上のプロセッサー		
メモリ	4GB 以上		
ディスプレイ解像度	1280×768 以上 (DPI 100%)	価 格	オープン

※1 Word、Excel、PowerPoint 貼り付け機能利用の場合は、別途 Microsoft Word 2019/2021、Microsoft Excel 2019/2021、Microsoft PowerPoint 2019/2021 が必要です。PowerPoint のアニメーションと連動して手書きができ、スライドショーに手書きした文字は元のファイルに保存が可能です。

ディスプレイスタンド仕様（オプション製品）

ProColor | mimio Smart Display 用

55～86 型対応

対応サイズ	55／65／75／86型	55／65／75／86型
型 番	GMS-ST-E19	GMS-ST-H19
特 徴	リモコンで簡単操作 電動式昇降	取り外し可能なハンドルで昇降 手動式昇降
製品外観	EMobile 19  電動昇降 300mm 棚板付属	Mobile H19  上下昇降 300mm ハンドルで昇降 棚板付属
上下調整	300mmの範囲で電動式で任意調整	300mmの範囲でハンドルで任意調整
外形寸法	約W1087×D765×H1626～1926mm	約W1087×D765×H1626～1926mm
重 量	約35kg	約35kg
価 格	オープン	オープン
対応表 ProColor／mimio Smart Displayシリーズ		
ProColor	ProColor P5 UE／P5／P5C／L plusシリーズ	
mimio Smart Display	mimio Smart Display N／D／Gシリーズ	

※ 製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

55～86 型対応

対応サイズ	55／65／75／86型	55／65／75／86型
型 番	GMS-ST-41W	GMS-ST-41
特 徴	逆Y字脚スタンド 広く使える棚板	省スペースタイプ
製品外観	Mobile 41  棚板付属	ST-41  棚板付属
上下調整	3段階調整	2～3段階調整※1
外形寸法	W1220×D784×H1534mm	W1172×D663×H1602mm
重 量	約25kg	約17kg
価 格	オープン	オープン
対応表 ProColor／mimio Smart Displayシリーズ		
ProColor	ProColor P5 UE／P5／P5C／L plusシリーズ	
mimio Smart Display	mimio Smart Display N／D／Gシリーズ	

※1 75 型と 86 型については 2 段階調整となります。※ 製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

お客様活用事例

行橋市立中京中学校 様 | 行橋市立仲津中学校 様

活用製品 | ProColor / mimio DMS



行橋市教育員会様では、市内の小中学校 17 校に、電子黒板とともに mimio DMS（デバイス管理システム）を導入いただきました。


行橋市様では、ロイロノートを導入しており、『電子黒板との相性が良い』とのお話も。電子黒板の機能で、板書した内容を QR コードで共有が可能です。

◀ 卒業式では、iPad で卒業証書授与シーンを撮影し、2 台の電子黒板に投影。保護者も近くで見守ることができました。（中京中学校様）




◀ 行事やシーンに合わせて情報をリアルタイムに提示（中京中学校様）

▶ 数学の授業では、先生の iPad の画面を電子黒板に無線投影し、クイックペンで書き込みをすることが多いとのこと。（仲津中学校様）



大和郡山市立郡山西小学校 様

活用製品 | Mobile Display 27



大和郡山市立郡山西小学校では、Mobile Display 27 を 2 台ご導入いただき、65 型電子黒板とともに活用いただいております。授業だけでなくサイネージ利用もされており、校内で多様な使い方をしていっていただきました。

◀ 毎日サイネージとして事務室前で活用されているとのこと。来賓やボランティアさんの予定があるときのウェルカムメッセージや、健康面を子どもたちに呼びかける保健室からのメッセージなど、コンテンツの種類は多岐にわたります。



◀ 調べ学習の情報源の 1 つとして。子どもたちが好きなタイミングで動画視聴していました。

▼ 2 台で同じ発表画面を共有



▼ 板書アプリに複数人同時に書き込み



お客様活用事例

山江村立山江中学校 様


活用製品 | ProColor / mimio Smart Display / mimio DMS



山江村立山江中学校様では、電子黒板とともに mimio DMS（デバイス管理システム）をご活用いただいています。

◀ 玄関に設置している mimio Smart Display に、生徒作品の紹介や、生徒会活動、会議の案内を映し出しています。

▼ 職員室から遠隔操作可能



▼ 玄関では学校紹介の動画を流すことも



▼ 来校した保護者向けに地図を表示



岸和田市立桜台中学校 様

活用製品 | mimio Smart Display



岸和田市立桜台中学校様では、mimio Smart Display をご導入いただき、令和 3 年度の公開授業では、1 年生から 3 年生までの、国・数・英・理・社・美術・家庭科の授業で mimio Smart Display を活用いただきました。

◀ 1 年生数学では、ディスプレイに先生端末画面をワイヤレスでミラーリングし、生徒たちと同じ画面を大きな画面で提示。先生の説明の後、生徒たちはガソリン車とハイブリット車、どちらが安いのか、という課題に対して「表・グラフ・式のどれを利用して解決するか」について話し合いを行いました。


▼ 図形を投影しズームアップ



▼ ディスプレイと黒板を併用



▼ スタンドもコンパクトに！



宝仙学園 中学校・高等学校 様

活用製品 | ProColor



宝仙学園 高等学校の情報科の授業では、縦長の教室の中央に 86 型電子黒板 (ProColor864U) を設置し、左右天吊りモニターに電子黒板の画面を出力。

◀ 入試に向けてサンプル問題を解く場面。先生は、電子黒板ですぐに呼び出せるクイックツールよりタイマーを 5 分間で設定し、生徒さんたちは集中して問題に取り組みます。


▼ 電子黒板画面を天吊りモニターに出力



▼ 「PenPlus ホワイトボード」



▼ 解説を画面に書き込み



学校法人浪速学院 浪速中学校 様

活用製品 | ProColor




学校法人浪速学院 浪速中学校では、新中学校棟の新設にあたり、普通教室と特別教室合わせて 86 型電子黒板を 18 台と、55 型電子黒板を 3 台導入いただきました。

◀ どの教室のどの教科においても、電子黒板を授業中に活用。動画や画像の資料をふんだんに使った授業は視覚的にわかりやすく訴え、顔をあげて話を聞く生徒さんの様子が印象的でした。また、55 型電子黒板は、生徒サロンにも設置し、ICT 機器に自由に触れて生活の中で活用する環境創りの一助となっています。

▼ 授業での活用率は 9 割



▼ プリントを投影して書き込み



▼ 電子黒板を移動して生徒サロンでダンス



Web contents

製品ウェブサイト



製品情報

mimio 電子黒板シリーズ HP

Web



活用方法

活用方法を写真や動画でご紹介


Web



活用事例

授業での活用事例や授業例

Web



Teachers Who Inspire, For Students Who Explore

子どもたちの学びをサポートします

株式会社 ガイアエデュケーション

〒107-0061 東京都港区北青山一丁目 4 番 6 号 246 青山

Tel : 03-6809-3881 Fax : 03-6809-3882

<https://mimio.penplus.gaia-edu.co.jp/>

<https://www.gaia-edu.co.jp/>

□大阪支店 Tel:06-6379-3834 Fax:06-6379-3835

□西日本営業所 Tel:092-413-5728 Fax:092-413-5727

□札幌オフィス Tel:011-299-8571 Fax:011-299-8572



info@gaia-edu.co.jp

●Microsoft、Windows、Word、PowerPoint は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●Android、Chrome、Chromebook は、Google LLC の商標または登録商標です。●iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Mac、MacOS は、米国 Apple Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。●Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。●Zoom は、Zoom video Communications, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名称は各所の商標または登録商標です。●製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。